



# SpaceBox - Kommunikation

## XML basierte Kommunikation


©Mathias Ochsendorf - 2004

# Client-Server Kommunikation

---

- Client: Benutzer des Systems
- Server: Bereitstellung von Diensten  
-> Service-Provider
- Kommunikation
  - Client-Server
    - Anfrage: *Request*
    - Bearbeitung und Beantwortung: *Response*
  - Server-Client
    - Benachrichtigung: *Notification*

# Client-Server Kommunikation



# Beispiel - Request

---

```
<spacebox>
  <request>
    <rcbox>
      <id>LS1</id>
      <method>setLevel</method>
      <value>89</value>
    </rcbox>
  </request>
  <request> <!-- weitere request elements-->
  .....
  </request>
  </request>
</spacebox>
```

# Beispiel - Response

---

```
<spacebox>
  <response>
    <message>
      <id>NR1</id>
      <method>setLevel</method>
      <value>0</value>
    </message>
    <error/>
  </response>
</spacebox>
```

# Beispiel - Response

---

- Unterschiedliche Darstellung
  - Rendering
- Unterschiedliche Interpretation der Nachricht
  - Weiterverarbeitung
  - Visualisierung
  - Reaktion

Trennung von Darstellung und Daten

# Beispiel - MessageChat

---

```
<spacebox>
  <message>
    <from>me</from>
    <to>you</to>
    <type>chat</type>
    <value>hallo kai</value>
  </message>
</spacebox>
```